



SET UP Anleitung

Achtung: Für den sicheren Zusammenbau des Gerätes sind mindestens 2 Personen notwendig.
Um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden, hantieren Sie Vorsichtig.



1. Lösen Sie die Befestigung des Kartons von der Palette.



2. Entfernen Sie die losen Kartonteile.



3. Entfernen Sie den kleinen Karton vorsichtig vom Hauptkarton.



4. Öffnen Sie den Karton mit einem geeignetem Messer.




5. Entfernen Sie die Kartoninnenteile.



6. Entfernen Sie die Kartoninnenteile.



7. Ziehen Sie den Überkarton ab. Der zusammengeklappte Virtual Pinball ist nun sichtbar.



8. Im hinteren Bereich befinden sich die Bedienungsanleitung und die Schlüssel für den Kassen- und den Rückwandbereich.



9. Um den Virtual Pinball aufzustellen, öffnen Sie den Rückwanddeckel.



10. Legen Sie den Rückwanddeckel einstweilen beiseite.



11 Entfernen Sie die 4 Stück Schrauben vom Fußteil



12. Legen Sie die Schrauben beiseite und heben Sie den Mittelteil vorsichtig an.



13. Virtual Pinball angehoben.



14. Schrauben Sie nun den Mittelteil am Fußteil fest. (4 Schrauben)



15. Der verschraubte Fuß und Mittelteil.



16. Entfernen Sie die Verpackung vom Plasma.




17. Vorsichtig die Verpackung anheben.




18. An dem Gehäuse sind links und rechts Schrauben angebracht.




19. Heben Sie das Plasma in das Grundgestell und schauen Sie, das die Schrauben in die Führungen rutschen.




20. Stecken Sie den Netzstecker an das Plasma an.




21. Stecken Sie das DVI-Kabel an das Plasma an.



22. Ziehen Sie die Plasmasicherung nach unten, um das Plasma nach hinten zu bekommen.



23. Die Anzeigeeinheit ist nun verriegelt.



WICHTIG
24. Befestigen Sie die Plasmameinheit links u. rechts jeweils 2x am Grundgestell. Die Schrauben (4x) sind bereits am Plasma angebracht.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unsere Hotline gerne zur Verfügung.

+43/7229/78040/250

www.tab.at