



# TAB-KIOSK

Sports Betting, Self Service, Gaming



➔ Better games through innovation



**TAB**  
A U S T R I A

[www.tab.at](http://www.tab.at)

# From Professionals to Professionals

- **Sports Betting**
- **Self Service**
- **Fixed Odds Betting**
- **VLT (Video Lottery Terminals)**
- **Gaming**
- **and many more**

## TAB-Kiosks stand for quality uniqueness and constant improvement

Whenever supplier meets high requirements and people effect best performance, products become groundbreaking.

With all TAB-Kiosk terminals you can easily bring your ideas to market. We pass the cabinet, the technical equipment and our experience on to you: touch screen TFT-display, coin acceptor, Windows XPE and the TAB I/O controller. Decide about whether to take a banknote acceptor, printer or card reader optional. Whatever your demands are, we will meet them – just in time.

Differ in colour, design, size and quality from your competitors. By request all terminals can be customized. We would appreciate to inform you about the possibilities. All our products satisfy the highest demands on quality. Be inspired by our range and make the right choice to ensure future success.

All our products are based on the same PC, so you can run your software version on all terminals. We will support you with our customized Windows XPE system containing special utilities and driver packages.

## TAB-Kiosk Modelle stehen für Qualität, Einzigartigkeit und Fortschritt

Wenn Lieferanten höchste Ansprüche erfüllen und Menschen Bestleistungen erbringen, kann ein Produkt wegweisend sein.

Mit den TAB-Kiosk Modellen können Sie auf einfachste Weise Ihre Produkte vermarkten. Das Gehäuse, die Technik und unsere Erfahrung geben wir mit diesen Terminals an Sie weiter. Touch-screen TFT-Display, Münzprüfer, Windows XPE und der TAB I/O Controller. Entscheiden Sie selbst, ob zusätzlich auch Banknotenleser, Drucker oder Kartenleser benötigt werden. Welche Anforderungen Sie an diese Terminals auch haben, wir werden sie umsetzen – Just in Time.

Unterscheiden Sie sich von Ihrem Mitbewerb in Farbe, Ausführung, Größe und Qualität. Auf Wunsch können alle Terminals nach Ihren individuellen Ansprüchen gefertigt werden. Über die diesbezüglichen Möglichkeiten beraten wir Sie gerne persönlich.

Alle unsere Produkte entsprechen höchsten Qualitätskriterien. Lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren und treffen Sie die richtige Wahl für Ihre erfolgreiche Zukunft.

Alle unsere Produkte basieren auf dem selben PC, somit können Sie mehrere Terminals mit einer Softwareversion einsetzen. Wir unterstützen Sie mit unserem maßgeschneiderten Windows XPE System inklusive spezieller Hilfsprogramme und Treiberpakete.

# NEVADA II

## Specification

- two 19" TFT Displays
- one or two Micro Touch™ touch screens
- stereo sound
- Windows XPE installed
- 2 key switches
- industrial PC Micro ATX Intel® Core™2 Duo  
(basic configuration: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller with cctalk interface and security memory
- TAB kiosk software driver

## Options

- coin acceptor Comestero RM5 cctalk
- 8 buttons
- keyboard
- subwoofer
- bill acceptor Astro Systems GBA STS cctalk with drop box
- bill acceptor JCM UBA-10-SS ID003 with stacker 600
- bill acceptor MEI Cashflow SC83 ebds with stacker 600
- thermal printer 80mm Epson TM-T88 serial
- thermal printer 80mm Star TSP100 USB
- ticket printer Epic950 serial, 600 sheets
- one or two hopper Azkoyen U-II plus cctalk
- card reader Transmec USB, chip+magnetic stripe

## Ausführung

- Zwei 19" TFT Displays
- Ein oder zwei Micro Touch™ Touchscreens
- Stereo Sound
- Windows XPE installiert
- 2 Schlüsselschalter
- Industrie PC Micro ATX Intel® Core™2 Duo  
(Grundausstattung: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller mit cctalk Schnittstelle und  
Sicherheitsspeicher
- TAB Kiosk Software-Treiber

## Optional

- Münzprüfer Comestero RM5 cctalk
- 8 Taster
- Keyboard
- Subwoofer
- Banknotenprüfer Astro Systems GBA STS cctalk mit Fallkassa
- Banknotenprüfer JCM UBA-10-SS ID003 mit Stacker 600
- Banknotenprüfer MEI Cashflow SC83 ebds mit Stacker 600
- Thermodrucker 80mm Epson TM-T88 seriell
- Thermodrucker 80mm Star TSP100 USB
- Ticketdrucker Epic950 serial, 600 Blatt
- ein oder zwei Hopper Azkoyen U-II plus cctalk
- Kartenleser Transmec USB, Chip und Magnetstreifen



Upright

# GO4GOLD + GO4GOLD HD

## Specification

- one or two 19" or 21,5" TFT displays
- one or two Micro Touch™ touch screens
- stereo sound
- Windows XPE installed
- coin acceptor Comestero RM5 cctalk
- 2 key switches
- industrial PC Micro ATX Intel® Core™2 Duo  
(basic configuration: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller with cctalk interface and security memory
- TAB kiosk software driver

## Options

- 8 buttons
- keyboard
- subwoofer
- bill acceptor Astro Systems GBA STS cctalk with drop box
- bill acceptor JCM UBA-10-SS ID003 with stacker
- bill acceptor MEI Cashflow SC83
- thermal printer 80mm Epson TM-T88 serial
- thermal printer 80mm Star TSP100 USB
- ticket printer Epic950 serial, 600 sheets
- bar code reader Alpha 60 USB
- webcam
- card reader Transmec USB, chip+magnetic stripe

## Ausführung

- ein oder zwei 19" oder 21,5" Displays
- ein oder zwei Micro Touch™ Touchscreens
- Stereo Sound
- Windows XPE installiert
- Münzprüfer Comestero RM5 cctalk
- 2 Schlüsselschalter
- Industrie PC Micro ATX Intel® Core™2 Duo  
(Grundausrüstung: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller mit cctalk Schnittstelle und Sicherheitsspeicher
- TAB Kiosk Software-Treiber

## Optional

- 8 Taster
- Keyboard
- Subwoofer
- Banknotenprüfer Astro Systems GBA STS cctalk mit Fallkassa
- Banknotenprüfer JCM UBA-10-SS ID003 mit Stacker
- Banknotenprüfer MEI Cashflow SC83
- Thermodrucker 80mm Epson TM-T88 seriell
- Thermodrucker 80mm Star TSP100 USB
- Ticketdrucker Epic950 serial, 600 Blatt
- Barcodeleser Alpha 60 USB
- Webkamera
- Kartenleser Transmec USB, Chip und Magnetstreifen



Upright

# SLANT TOP

## Specification

- 1x22" + 1x26" TFT display
- Micro Touch™ touch screen
- Stereo Soundsystem
- Industrial PC Micro ATX Intel ® Core™2 Duo  
(basic configuration: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller with cctalk interface and security memory
- TAB kiosk software driver
- 2 key switches
- up to 12 buttons

## Options

- coin acceptor Comestero RM5HD cctalk
- bill acceptor MEI Cashflow SC83 ebds mit Stacker 600
- Hopper Azkoyen U-II plus cctalk
- ticket printer Epic 950 serial, 400 Blatt
- card reader Transmec USB, chip+magnetic stripe

## Ausführung

- 1x22" + 1x26" TFT Display
- Micro Touch™ Touchscreen
- Stereo Soundsystem
- Industrie PC Micro ATX Intel ® Core™2 Duo  
(Grundausstattung: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller mit cctalk Schnittstelle und  
Sicherheitsspeicher
- TAB Kiosk Software-Treiber
- 2 Schlüsselschalter
- Bis zu 12 Tasten

## Optional

- Münzprüfer Comestero RM5HD cctalk
- Banknotenprüfer MEI Cashflow SC83 ebds mit Stacker 600
- Hopper Azkoyen U-II plus cctalk
- Ticketdrucker Epic 950 serial, 400 Blatt
- Kartenleser Transmec USB, Chip und Magnetstreifen



# COSMO

## Specification

- 17 TFT display
- Micro Touch™ touch screens
- stereo sound
- Windows XPE installed
- coin acceptor Comestero RM5 cctalk
- 2 key switches
- industrial PC Micro ATX Intel® Core™2 Duo  
(basic configuration: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller with cctalk interface and security memory
- TAB kiosk software driver

## Options

- 6 buttons
- bill acceptor Innovative Techn. NV9 cctalk with stacker 300
- thermal printer 80mm Epson M-T532 serial (TM-T88 compatible)
- bar code reader Alpha 60 USB (add on)
- card reader Transmec USB, chip+magentic stripe

## Ausführung

- 17" TFT Display
- Micro Touch™ Touchscreen
- Stereo Sound
- Windows XPE installiert
- Münzprüfer Comestero RM5 cctalk
- 2 Schlüsselschalter
- Industrie PC Micro ATX Intel® Core™2 Duo  
(Grundausstattung: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller mit cctalk Schnittstelle und Sicherheitsspeicher
- TAB Kiosk Software-Treiber

## Optional

- 6 Taster
- Banknotenprüfer Innovative Techn. NV9 cctalk mit Stackler 300
- Thermodrucker 80mm Epson M-T532 seriell (TM-T88 kompatibel)
- Barcodeleser Alpha 60 USB (Anbau)
- Kartenleser Transmec USB, Chip und Magnetstreifen



Bartop

# BET4FOUR

## Specification

- Extra wide 42" Screen
- Multi Touchscreen
- Soundsystem with 5 Loudspeakers
- Industrial PC Micro ATX Intel ® Core™2 Duo  
(basic configuration: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller with cctalk interface and security memory
- TAB kiosk software driver

## Options

- coin acceptor Comestero RM5 cctalk
- bill acceptor JCM UBA-10-SS ID003 mit Stacker 600
- bill acceptor MEI Cashflow SC83 ebds mit Stacker 600
- thermal printer 80mm Epson TM-T88 seriell
- thermal printer 80 mm Star TSP100 USB
- bar code reader Alpha 60 USB
- card reader Transmec USB, chip+magnetic stripe

## Ausführung

- Extra großer 42" Screen
- Multi Touchscreen
- Soundsystem mit 5 Lautsprecher
- Industrie PC Micro ATX Intel ® Core™2 Duo  
(Grundausstattung: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller mit cctalk Schnittstelle und Sicherheitsspeicher
- TAB Kiosk Software-Treiber

## Optional

- Münzprüfer Comestero RM5 cctalk
- Banknotenprüfer JCM UBA-10-SS ID003 mit Stacker 600
- Banknotenprüfer MEI Cashflow SC83 ebds mit Stacker 600
- Thermodrucker 80mm Epson TM-T88 seriell
- Thermodrucker 80 mm Star TSP100 USB
- Barcodeleser Alpha 60 USB
- Kartenleser Transmec USB, Chip und Magnetstreifen



# BET FIRE

## Specification

- 17 TFT display
- Micro Touch™ touch screens
- stereo sound
- Windows XPE installed
- coin acceptor Comestero RM5 cctalk
- 6 buttons
- 2 key switches
- industrial PC Micro ATX Intel® Core™2 Duo  
(basic configuration: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller with cctalk interface and security memory
- TAB kiosk software driver

## Options

- 6 buttons (not possible with bill acceptor NV9)
- bill acceptor Innovative Techn. NV9 cctalk with stacker 300
- bill acceptor Astro Systems GBA STS cctalk with drop box
- thermal printer 80mm Epson TM-T88 serial
- thermal printer 80mm Star TSP100 USB
- one or two hopper Azkoyen U-II plus cctalk
- bar code reader Alpha 60 USB
- card reader Transmec USB, chip+magnetic stripe

## Ausführung

- 17" TFT Display
- Micro Touch™ Touchscreen
- Stereo Sound
- Windows XPE installiert
- Münzprüfer Comestero RM5 cctalk
- 2 Schlüsselschalter
- Industrie PC Micro ATX Intel® Core™2 Duo  
(Grundausstattung: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller mit cctalk Schnittstelle und Sicherheitsspeicher
- TAB Kiosk Software-Treiber

## Optional

- 6 Taster (nicht möglich bei Banknotenprüfer NV9)
- Banknotenprüfer Astro Systems GBA STS cctalk mit Fallkassa
- Banknotenprüfer Innovative Techn. NV9 cctalk mit Stacker 300
- Thermodrucker 80mm Epson TM-T88 seriell
- Thermodrucker 80mm Star TSP100 USB
- ein oder zwei Hopper Azkoyen U-II plus cctalk
- Barcodeleser Alpha 60 USB
- Kartenleser Transmec USB, Chip und Magnetstreifen



Wallmount

# CASINO

## Specification

- two 22" TFT displays
- Micro Touch™ touch screen
- stereo sound
- Windows XPE installed
- 2 key switches
- industrial PC Micro ATX Intel® Core™2 Duo  
(basic configuration: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller with cctalk interface and security memory
- TAB kiosk software driver

## Options

- coin acceptor Comestero RM5 cctalk
- up to 12 buttons
- subwoofer
- bill acceptor JCM UBA-10-SS ID003 with stacker 600
- bill acceptor MEI Cashflow SC83 ebds with stacker 600
- thermal printer 80mm Epson TM-T88 serial
- one or two hopper Azkoyen U-II plus cctalk
- bar code reader Alpha 60 USB
- card reader Transmec USB, chip+magnetic stripe

## Ausführung

- Zwei 22" TFT displays
- Micro Touch™ Touchscreen
- Stereo Sound
- Windows XPE installiert
- 2 Schlüsselschalter
- Industrie PC Micro ATX Intel® Core™2 Duo  
(Grundausstattung: 2x2,8GHz / 4GB / 80GB)
- TAB I/O Controller mit cctalk Schnittstelle  
und Sicherheitsspeicher
- TAB Kiosk Software-Treiber

## Optional

- Münzprüfer Comestero RM5 cctalk
- Bis zu 12 Tasten
- Subwoofer
- Banknotenprüfer JCM UBA-10-SS ID003 mit Stacker 600
- Banknotenprüfer MEI Cashflow SC83 ebds mit Stacker 600
- Ticketdrucker Epic950 serial, 600 Blatt
- ein oder zwei Hopper Azkoyen U-II plus cctalk
- Barcodeleser Alpha 60 USB
- Kartenleser Transmec USB, Chip und Magnetstreifen



Upright

# Technical Data

High tech. Hard facts.



		SLANT TOP	FUN4FOUR
Display		1 x 22" + 1 x 26"	Extra wide 42" Screen
Touch screen		Micro Touch™	Multi Touch Screen
Sound		stereo	5 loudspeakers
Subwoofer		optional	
Platform / platform		industrial PC Micro ATX Intel® Core™2 Duo (basic configuration: 2x2.8GHz / 4GB / 80GB)	industrial PC Micro ATX Intel® Core™2 Duo (basic configuration: 2x2.8GHz / 4GB / 80GB)
Operating system / Betriebssystem		Windows XPE	Windows XPE
Controller		TAB I/O with octalk	TAB I/O with octalk
Buttons / Tasten		up to 12 (optional)	
Key switch / Schüsselschalter		2	2
Keyboard			
Coin acceptor / Münzprüfer	Cometero RM5 octalk	optional	yes
Bill acceptor / Banknotenprüfer	Astro Systems GBA HR1 octalk JCM UBA-10-SS ID003, stacker 600 MEI Cashflow SC83 ebds, stacker 600 Innovative Techn. NV9 octalk, stacker 300	optional *	optional optional
Hopper	Azkoyen U-II plus octalk	optional	
Printer / Drucker	thermal printer 80mm Epson TM-T88 serial thermal printer 80mm Star TSP100 USB ticket printer Epic950 serial, 600 sheets ticket printer Epic950 serial, 400 sheets thermal printer 80mm Epson M-T532 serial (TM-T88 comp.)	optional	optional optional
Bar code reader / Barcodeleser	Alpha 60 USB	optional	optional
Card reader / Kartenleser	Transmec USB chip+magnetic	optional	optional
Web cam / Webcamera			
Width / Breite		71 cm (27")	118,5 cm (46 21/32")
Wheight / Höhe		149 cm (58 1/4")	Up: 106 (41 3/4") Down: 77,5 cm (30 1/2")
Depth / Tiefe		74 cm (29")	79,8 cm (31 13/32")
Weight / Gewicht		165 kg (364 lbs)	137 kg (302 lbs)
Power / Leistung		260 W	320 W

Weight depends on the whole configuration / Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration des Modells ab

- \* only available with bill acceptor / nur mit Banknotenleser möglich
- \*\* only available without printer / nur möglich, wenn kein Drucker eingebaut ist
- \*\*\* not available in combination with bill acceptor NVP / nicht möglich in Kombination mit Banknotenprüfer NV9



GO4GOLD	COSMO	NEVADA II	BET FIRE	CASINO
1 or 2 19" or 21,5" TFT	17" TFT	2 x 19" TFT	17" TFT	2 x 22" TFT
1 or 2 Micro Touch™	Micro Touch™	1 or 2 Micro Touch™	Micro Touch™	Micro Touch™
stereo	stereo	stereo	stereo	stereo
optional		optional		optional
industrial PC Micro ATX	industrial PC Micro ATX	industrial PC Micro ATX	industrial PC Micro ATX	industrial PC Micro ATX
Intel® Core™2 Duo (basic configuration: 2x2.8GHz / 4GB / 80GB)	Intel® Core™2 Duo (basic configuration: 2x2.8GHz / 4GB / 80GB)	Intel® Core™2 Duo (basic configuration: 2x2.8GHz / 4GB / 80GB)	Intel® Core™2 Duo (basic configuration: 2x2.8GHz / 4GB / 80GB)	Intel® Core™2 Duo (basic configuration: 2x2.8GHz / 4GB / 80GB)
Windows XPE	Windows XPE	Windows XPE	Windows XPE	Windows XPE
TAB I/O with cctalk	TAB I/O with cctalk	TAB I/O with cctalk	TAB I/O with cctalk	TAB I/O with cctalk
8 (optional)	6 (optional)	8 (optional)	6 (optional) ***	up to 12 (optional)
2	2	2	2	2
optional		optional		
yes	yes	optional	yes	optional
optional		optional *	optional	optional *
optional		optional *		optional *
	optional	optional *		optional *
		optional **	optional **	
optional		optional	optional	
optional		optional	optional	optional
optional		optional		optional
	optional			optional
optional	optional (add on)	optional	optional	optional
optional	optional	optional	optional	optional
optional				
50cm (19 11/16")	55cm (21 5/8")	54cm (21 1/4")	46cm (18")	54cm (21 1/4")
single: 134cm (52 5/8") - double: 174cm (66 3/8")	37cm (14 1/2")	174cm (66 3/8")	90cm (35 1/2")	187 cm (74")
57cm (22 5/16")	44cm (17")	53cm (20 7/8")	26cm (10")	51cm (20 1/8")
single: 117kg (258lbs) - double: 123kg (271lbs)	25kg (55lbs)	122kg (269lbs)	42kg (93lbs)	178 kg (392 lbs)
single: 120W - double: 190W	120 W	190W	150W	260W

Specifications are correct at data of publication but subject to availability or change without notice. TAB-Austria cannot be responsible for errors in typography or photography.

Änderungen von technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. TAB-Austria übernimmt keine Verantwortung für fehlerhafte Schreibweisen oder Abbildungen.



Casino



Nevada



Slant Top



Go4Gold



Bet Fire



Cosmo



Bet4Four

➔ Better games through innovation

TAB-Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG  
Haider Strasse 40, A-4052 Ansfelden, UID-Nr.: ATU57977639  
Phone +43 (0)7229/78 040-0, Fax +43 (0)7229/78 660,  
e-mail: sales@tab.at, www.tab.at



Scan to watch  
our movies



**TAB**  
A U S T R I A

www.tab.at