

Technische Information

➔ Better games through innovation!

www.tab.at

Einbauanleitung für TAB Verstärker im Silverball Strato



TAB-Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG

Haider Strasse 40, A-4052 Ansfelden

Tel.+43 (0)7229/78 040-0*, Fax +43 (0)7229/78 660, e-mail: sales@tab.at

Hotline: +43 (0)7229/78 040-250, e-mail: hotline@tab.at


T A B
A U S T R I A
www.tab.at

Um das Gerät mit einem internen Verstärker auszurüsten, folgen sie dieser Einbauanleitung.

WICHTIG:

Alle Arbeiten am Gerät nur im **ausgeschalteten** Zustand und **abgezogenem** Netzkabel durchführen.

Benötigte Materialien:


1x Verstärker TAB Artikelnummer: 471 221 763
1x LS Brücke Artikelnummer: 360 110 691
1x Befestigungsschraube (Linsenkopfschraube 3,5x6,5mm)

Benötigte Hilfsmittel:

1x Schraubendreher
1x Pinzette

Vorgangsweise:


1



Schritt 1:

Trennen Sie die Steckverbindung zum Kemo Verstärker.

2




Schritt 2:


Stecken Sie den LS Bügel (Bild 2) mit den zuvor abgenommenen Stecker zusammen.



3





4



Schritt 3:


Bei Gigabyte Motherboards (Bild 3) und bei PC Partner Motherboards (Bild 4) müssen nun die zwei Jumper wie dargestellt entfernt werden.





Schritt 4:
Der Steckanschluss an der Verstärkerplatine wird nun am Motherboard eingesteckt.
Bild 5: Motherboard Gigabyte
Bild 6: Motherboard PC Partner

7



Schritt 5:

Die Verstärkerplatine wird nun in einem Slot befestigt (Bild 7) und mit einem Stromkabel versorgt.




Schritt 6:

Das 3.5mm Klinkenkabel wird nun am grünen Ausgang der Verstärkerplatine angeschlossen. Der schwarze hat eine normale Signal Line-out Funktion (unverstärkt).

Nun ist die hardwareseitige Umrüstung durchgeführt. Starten sie das Gerät neu und schalten in den Testmode.

Im Menüpunkt **Allgemeines** setzen sie das Häkchen bei „mit internem Verstärker“



The screenshot shows a menu interface with the following sections and options:

- Monitor einstellen**
 - Testbild
- Touch-Screen einstellen**
 - Kalibrierung
 - Test
- Lautstärke einstellen**
 - Spiel**
 - 2 +
 - Stand-By**
 - 1 +
 - mit internem Verstärker
 - Check Harddisk at Reboot
- Löschen**
 - Kredit löschen
 - Highscore löschen
 - MASTER RESET
- Sonstiges**
 - Testkredit
- Hilfe**
- Zurück**



Notizen:

Bei weiteren Fragen, rufen sie bitte unsere Hotline.

+43 / 72 29 / 78 0 40 - DW 250
www.tab.at / hotline@tab.at

